

# ATE New Parts ATE Neuteile

04/2022



Brakethrough Technology





## Erstklassig First-class

### Besser ist besser

Wenn es um Qualität geht, genügt uns ein „sehr gut“ noch lange nicht. Wir erfüllen hohe Ansprüche an das Qualitätsmanagement und die europäische Sicherheitsnorm ECE-R90 wird von ATE sogar übertroffen. Zudem führen wir zahlreiche zusätzliche Tests durch, unter anderem zu Verschleiß und Wärmeleistung.

Auch Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Wir stellen die Mischungen für ATE Bremsbeläge auf kupferfreie Materialien um und setzen bei ATE Ceramic auf geringen Abrieb. Nutzen ausschließlich umweltfreundliches Material für die Beschichtung von Bremscheiben. Und bereiten Produkte wie Bremsattel wieder auf.

### Better is better

When it comes to quality, “very good” is simply not good enough for us. We meet high standards of quality management – and ATE even exceeds the European safety standard ECE-R90. We also perform many additional tests, including wear and thermal performance.

Sustainability is also important to us: we convert the compounds for ATE brake pads to copperfree materials and opt for low abrasion with ATE Ceramic. We only use environmentally friendly material for the coating of brake discs – and we remanufacture products like brake callipers.

# Höchste Qualität für optimale Leistung.



## NEU: SUPER DOT 5.1

Neue Premium-Flüssigkeit ATE SUPER DOT 5.1 mit bester Funktionalität bei heißen wie kalten Einsatzbedingungen: 5°C höherer Nassiedepunkt und höheres Wechselintervall als ATE SL.6 bei gleich guter Viskosität, ideal für Fahrzeuge mit modernen Fahrerassistenzsystemen wie ESP®, ABS und ASR.

## Große Auswahl für alle Einsatzgebiete

- | ATE SL als bewährter DOT 4 Typ, ATE TYP 200 für Rennsportbegeisterte und ATE DOT 3 G für Oldtimer und Fahrzeuge, wo die Verwendung einer DOT 3-Flüssigkeit vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben ist
- | ATE SL.6 ist optimal für ESP®, ABS und ASR: dünnflüssig auch bei niedrigen Temperaturen, schnelle Reaktionszeit
- | Siedepunkte und Viskosität übertreffen gesetzliche und technische Anforderungen
- | Schutz vor Korrosion durch hochwertige Additive

## Die Eigenschaften von ATE Bremsflüssigkeiten

	Siedepunkt	Nassiedepunkt	Viskosität bei -40°C	Wechselintervall
<b>ATE SUPER DOT 5.1</b>	min. 265°C	min. 180°C	max. 750 mm <sup>2</sup> /s	bis 3 Jahre
<b>ATE TYP 200 DOT 4</b> Racing-Qualität	min. 280°C	min. 198°C	max. 1.400 mm <sup>2</sup> /s	bis 3 Jahre
<b>ATE SL.6 DOT 4</b> Ideal für ESP®, ABS, ASR	min. 265°C	min. 175°C	max. 700 mm <sup>2</sup> /s	bis 2 Jahre
<b>ATE SL DOT 4</b>	min. 260°C	min. 165°C	max. 1.400 mm <sup>2</sup> /s	bis 1 Jahr
<b>ATE G DOT 3</b>	min. 245°C	min. 150°C	max. 1.500 mm <sup>2</sup> /s	bis 1 Jahr

Zur Erhaltung der Funktionssicherheit der Bremsanlage muss Bremsflüssigkeit entsprechend der vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Qualität und in den angegebenen Wechselintervallen ausgetauscht werden.

## Servicegeräte

Natürlich bieten wir auch Geräte für Tests, Entlüftung und Entsorgung von Bremsflüssigkeiten an. Sie arbeiten exakt und zuverlässig, sind leicht zu bedienen und technologisch auf dem neuesten Stand.

Erfahren Sie mehr über ATE Bremsflüssigkeiten auf [www.ate.de/bremsfluessigkeit](http://www.ate.de/bremsfluessigkeit) sowie über unsere Servicegeräte auf [www.ate-info.de](http://www.ate-info.de)



Typ	ATE Sachnummer	EAN-Nr. 4006633	Gebinde	Paletteneinheit
<b>SUPER DOT 5.1</b> SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 5.1 ISO Klasse 5-1 – <b>niedrigviskos</b>	<b>706602</b> 03.9901-6602.2	45757 6	1 l	600 Kannen <sup>2</sup>
	<b>706603</b> 03.9901-6603.2	45759 0	5 l	400 Kannen <sup>3</sup>
	<b>706611</b> 03.9901-6611.2	45761 3	20 l	36 Kannen
<b>TYP 200</b> SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 4	<b>706202</b> 03.9901-6202.2	10825 6	1 l	600 Kannen <sup>2</sup>
	<b>706203</b> 03.9901-6203.2	12166 8	5 l	400 Kannen <sup>3</sup>
	<b>706220</b> 03.9901-6220.2	12780 6	30 l	22 Kannen
<b>SL.6</b> SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 4 ISO-Klasse 6 – <b>niedrigviskos</b>	<b>706402</b> 03.9901-6402.2	20746 1	1 l	600 Kannen <sup>2</sup>
	<b>706403</b> 03.9901-6403.2	20748 5	5 l	400 Kannen <sup>3</sup>
	<b>706411</b> 03.9901-6411.2	20750 8	20 l	36 Kannen
	<b>706420</b> 03.9901-6420.2	23120 6	30 l	22 Kannen
	<b>706414</b> 03.9901-6414.2	23005 6	50 l	12 Kannen
	<b>706405</b> 03.9901-6405.2	23121 3	200 l	1 Stück
<b>SL</b> SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 4	<b>705801</b> 03.9901-5801.2	49001 6	1/2 l	1.200 Kannen <sup>1</sup>
	<b>705802</b> 03.9901-5802.2	49002 3	1 l	600 Kannen <sup>2</sup>
	<b>705803</b> 03.9901-5803.2	49003 0	5 l	400 Kannen <sup>3</sup>
	<b>705811</b> 03.9901-5811.2	29907 7	20 l	12 Kannen
	<b>705820</b> 03.9901-5820.2	10824 9	30 l	22 Kannen
	<b>705814</b> 03.9901-5814.2	10366 4	50 l	12 Kannen
	<b>705805</b> 03.9901-5805.2	49005 4	200 l	1 Stück
<b>G</b> SAE-Spezifikation, J1703-FMVSS 116/DOT 3	<b>705302</b> 03.9901-5302.2	10199 8	1 l	600 Kannen <sup>2</sup>
	<b>705303</b> 03.9901-5303.2	10201 8	5 l	400 Kannen <sup>3</sup>

Abweichende Artikelnummern für Lieferländer außerhalb Deutschlands möglich.

**Paletteneinheit:**  
<sup>1</sup> 20 Kannen je Karton  
<sup>2</sup> 10 Kannen je Karton  
<sup>3</sup> 4 Kannen je Karton

# Top quality for optimum performance.



## NEW: SUPER DOT 5.1

The new premium ATE SUPER DOT 5.1 brake fluid with optimum performance in both hot and cold conditions: 5°C higher wet boiling point than ATE SL.6, same excellent viscosity, longer change interval, ideal for vehicles with advanced driver assistance systems like ESP®, ABS and ASR.

## Wide selection for all applications

- | ATE SL as a proven DOT 4 grade, ATE TYPE 200 for racing enthusiasts and ATE DOT 3 G for classic cars and vehicles for which the manufacturer specifies a DOT 3 brake fluid
- | ATE SL.6 is optimal for ESP®, ABS and ASR: low viscosity even at low temperatures, with a fast reaction time
- | Boiling points and viscosities are better than in statutory and technical regulations
- | Protection from corrosion by high-grade additives

## Properties of ATE brake fluids

	Boiling point	Wet boiling point	Viscosity at -40°C	Change interval
<b>ATE SUPER DOT 5.1</b>	min. 265 °C / 509 °F	min. 180 °C / 356 °F	max. 750 mm <sup>2</sup> /s	up to 3 years
<b>ATE TYPE 200 DOT 4</b> Racing quality	min. 280 °C / 536 °F	min. 198 °C / 388 °F	max. 1,400 mm <sup>2</sup> /s	up to 3 years
<b>ATE SL.6 DOT 4</b> Ideal for ESP®, ABS, ASR	min. 265 °C / 509 °F	min. 175 °C / 347 °F	max. 700 mm <sup>2</sup> /s	up to 2 years
<b>ATE SL DOT 4</b>	min. 260 °C / 500 °F	min. 165 °C / 329 °F	max. 1,400 mm <sup>2</sup> /s	up to 1 year
<b>ATE G/ATE Blue DOT 3</b>	min. 245 °C / 473 °F	min. 150 °C / 302 °F	max. 1,500 mm <sup>2</sup> /s	up to 1 year

To maintain the operational reliability and safety of the brake system, you must change the brake fluid in accordance with the vehicle manufacturer's recommendations on quality and at the specified change intervals.



## Service units

Of course we also offer devices for testing, bleeding and disposing of brake fluids. The devices work accurately and reliably, are easy to use and their technology is state-of-the-art.



To learn more about ATE brake fluids go to [www.ate.de/bremsfluessigkeit](http://www.ate.de/bremsfluessigkeit). Information on our service units is available at [www.ate-info.de](http://www.ate-info.de)

Type	ATE item code	Language variations	Container	Pallet unit
<b>SUPER DOT 5.1</b> SAE specification, J1704-FMVSS 116/DOT 5.1 ISO Class 5-1 – low viscosity	706602 03.9901-6602.2	DE, EN, ES, PT, CN, FR, IT, AR, SE, NL, JP, TH, GR	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	706612 03.9901-6612.2	PL, RU, CZ, SK, SLO, HU, BG, KA, HR, SR, RO	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	706603 03.9901-6603.2	DE, EN, ES, PT, CN, FR, IT, AR, SE, NL, JP, TH, GR, PL, RU, CZ, SK, SLO, HU, BG, KA, HR, SR, RO	5 L	400 cans <sup>3</sup>
	706611 03.9901-6611.2	DE, EN, ES, PT, CN, FR, IT, AR, SE, NL, JP, TH, GR, PL, RU, CZ, SK, SLO, HU, BG, KA, HR, SR, RO	20 L	36 cans
<b>TYP 200</b> SAE specification, J1704-FMVSS 116/DOT 4	706202 03.9901-6202.2	DE, EN, ES, PT, CN, FR, IT, AR, SE, NL, JP, TH, GR	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	706212 03.9901-6212.2	PL, RU, CZ, SK, SLO, HU, BG, KA, HR, SR, RO	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	706203 03.9901-6203.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR, LV, NO, LT, MS, HY	5 L	400 cans <sup>3</sup>
	706220 03.9901-6220.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR	30 L	22 cans
<b>SL.6</b> SAE specification, J1704-FMVSS 116/DOT 4 ISO Class 6 – low viscosity	706402 03.9901-6402.2	DE, EN, ES, PT, CN, FR, IT, AR, SE, NL, JP, TH, GR	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	706432 03.9901-6432.2	PL, RU, CZ, SK, SLO, HU, BG, KA, HR, SR, RO	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	706403 03.9901-6403.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR, LV, NO, LT, MS, HY	5 L	400 cans <sup>3</sup>
	706411 03.9901-6411.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR, LV	20 L	36 cans
	706420 03.9901-6420.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR	30 L	22 cans
	706414 03.9901-6414.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR	50 L	12 cans
	706405 03.9901-6405.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR	200 L	1 item
<b>SL</b> SAE specification, J1704-FMVSS 116/DOT 4	705801 03.9901-5801.2	DE, EN, ES, AR, TH, CN	1/2 L	1,200 cans <sup>1</sup>
	705831 03.9901-5831.2	PL, RO, RU, HR, SLO, KA	1/2 L	1,200 cans <sup>2</sup>
	705802 03.9901-5802.2	DE, EN, ES, PT, CN, FR, IT, AR, SE, NL, JP, TH, GR	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	705832 03.9901-5832.2	PL, RU, CZ, SK, SLO, HU, BG, KA, HR, SR, RO	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	705803 03.9901-5803.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR, LV, NO, LT, MS, HY	5 L	400 cans <sup>3</sup>
	705811 03.9901-5811.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR, LV	20 L	12 cans
	705820 03.9901-5820.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR	30 L	22 cans
	705814 03.9901-5814.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR	50 L	12 cans
	705805 03.9901-5805.2	DE, EN, PL, ES, CN, FR, IT, RO, AR, SE, RU, HR, SR, CZ, SK, SLO, GR, HU, JP, TH, BG, NL, PT, KA, DK, FI, SQ, TR	200 L	1 item
<b>G</b> SAE specification, J1703-FMVSS 116/DOT 3	705302 03.9901-5302.2	-	1 L	600 cans <sup>2</sup>
	705303 03.9901-5303.2	-	5 L	400 cans <sup>3</sup>
<b>BLUE</b> SAE specification, J1703-FMVSS 116/DOT 3	700301 03.9901-0301.2	-	1/2 L	1,200 cans <sup>2</sup>
	700302 03.9901-0302.2	-	1 L	600 cans <sup>2</sup>

Item codes may be different for countries of delivery other than Germany.

Pallet unit: <sup>1</sup>20 cans per box, <sup>2</sup>10 cans per box, <sup>3</sup>4 cans per box

## EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

## DE Inhaltsverzeichnis

8	Herstellerverzeichnis
10	Produktdetails
17	Fahrzeugverwendungen
32	Technische Übersetzungen

## ES Índice

8	Índice de vehículos	8
10	Descripción del producto	10
17	Aplicaciones	17
32	Traducciones técnicas	32

## FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

## IT Sommario

8	Indice autovetture	8
10	Panoramica prodotti	10
17	Applicazioni autoveicoli	17
32	Traduzioni tecniche	32



- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovetture

04/2022



**AUDI 18**

80 B4 Avant (8C5)	18
80 B4 Saloon (8C2)	18

**CHRYSLER 18**

300C	18
300C (LX, LE)	18
300C Touring (LX, LE)	18

**CITROËN 18**

BERLINGO (ER_, EC_)	18
BERLINGO Box Body/MPV (K9)	18
C4 SPACETOURER (3D_)	18
C4 SPACETOURER Van (3D_)	19
C5 AIRCROSS	19
C-ZERO	19
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)	19
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)	19

**DS 19**

DS 7 Crossback (J_)	19
---------------------	----

**FIAT 19**

FIORINO Box Body/MPV (225_)	19
FIORINO MPV (225_)	20
LINEA (323_, 110_)	20
QUBO (225_)	20

**FORD 20**

FOCUS II (DA_, HCP, DP)	20
FOCUS II Convertible	20
FOCUS II Estate Van	20
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)	21
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)	21
RANGER (ER, EQ, R_)	21
RANGER (ET)	21

**HONDA 21**

CIVIC IX (FK)	21
CIVIC IX Coupe	21
CIVIC IX Saloon (FB)	22
CIVIC IX Tourer (FK)	22
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)	21
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)	22
CIVIC X Saloon (FC_)	22

**HYUNDAI 22**

i40 I (VF)	22
i40 I CW (VF)	22
i40 I Kombi Van (VF)	22
KONA (OS, OSE, OSI)	22
TUCSON (TL, TLE)	22
TUCSON SUV Van (TLE)	23

**KIA 23**

CADENZA I (VG)	23
CADENZA II (YG)	23
CEE'D (JD)	23
CEE'D Combi Van (JD)	23
CEE'D Sportswagon (JD)	23
CEED (CD)	23
CEED Hatchback Van (CD)	23
OPTIMA (JF)	24
OPTIMA Sportswagon (JF)	24
PRO CEE'D (JD)	24
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	24
PROCEED (CD)	24
PROCEED Combi Van (CD)	24
SOUL II (PS)	24
SPORTAGE IV (QL, QLE)	24

**KIA 23**

SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)	25
XCEED (CD)	25
XCEED Van (CD)	25

**LAND ROVER 25**

DEFENDER Station Wagon (L663)	25
DEFENDER Van (L663)	25
DISCOVERY V (L462)	25
DISCOVERY V VAN (L462)	26
RANGE ROVER IV (L405)	26
RANGE ROVER SPORT II (L494)	26

**LEXUS 26**

GX (_J12_)	26
------------	----

**MAZDA 26**

6 Estate (GJ, GL)	27
6 Estate Van (GJ)	27
6 Saloon (GJ, GL)	27
B-SERIE (UF)	27
B-SERIE (UN)	27
MX-5 IV (ND)	27
MX-5 RF Targa (ND)	27

**MERCEDES-BENZ 27**

VIANO (W639)	27
VITO / MIXTO Van (W639)	28
VITO Bus (W639)	28

**MITSUBISHI 28**

ECLIPSE CROSS (GK_)	28
i (HA_)	28
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)	28
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)	28

**NISSAN 28**

NV200 / EVALIA Bus	28
NV200 Van	29

**OPEL 29**

COMBO Box Body/MPV (K9)	29
COMBO E Tour / Life (K9)	29
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)	29
GRANDLAND X Van	29

**PEUGEOT 29**

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)	29
3008 Van (MR_, MC_, MJ_)	30
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)	30
5008 II Van (MC_, MJ_)	30
508 II (FB_, FH_, F3_)	29
508 SW II (FC_, FJ_, F4_)	29
ION	30
PARTNER Box Body/MPV (K9)	30
RIFTER	30

**TOYOTA 30**

LAND CRUISER PRADO (_J12_)	30
PROACE CITY Box Body/MPV	31
PROACE CITY VERSO MPV	31

**VAUXHALL 31**

COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9)	31
COMBO Mk IV (E) Life (K9)	31
GRANDLAND X / GRANDLAND (A18)	31




- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

04/2022

03.0137-9352.2

669352




Accessory Kit, parking brake shoes


CITROËN, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT

13.0460-5541.2

605541



139,0 x 58,1 x 15,3



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 15.3

+ Zub

+ WK


Height [mm] 58.1

Width [mm] 139

MITSUBISHI

13.0460-5796.2

605796



151,5 x 61,7 x 15,2



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 15.2

+ Zub

+ WK

Height [mm] 61.7


Width [mm] 151.5

FORD, MAZDA




13.0460-8020.2

608020



150,3 x 56,3 x 19,3



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 19.3

+ Zub

+ WK

Height [mm] 56.3



Width [mm] 150.3

**CHRYSLER**


13.0470-2604.2

LD2604

ATE Ceramic



131,3 x 58,5 x 17,7



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 17.7

TRW

+ Zub

+ WE / - WK

Height [mm] 58.5

Part number of recommended accessories: 24.8190-0813.2


Width [mm] 131.3

**LAND ROVER**

13.0470-4885.2

LD4885

ATE Ceramic



189,7 x 95,5 x 16,7



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 16.7

BRE

+ WE / - WK

Height [mm] 99.5

Part number of recommended accessories: 24.8190-0812.2 / 24.8190-0973.2


Width [mm] 189.7

**LAND ROVER**


### 13.0470-5647.2

### LD5647


ATE Ceramic



24501 17,8





25205 17,8



25206 17,8

137,7 x 61,0 x 17,8



[1:3]



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 17.8

MAN

+ Zub

+ WK

Height [mm] 61


Width [mm] 137.7

**HYUNDAI, KIA**

### 13.0470-7284.2


### LD7284

ATE Ceramic




156,0 x 57,2 x 17,3

25804 17,3



155,1 x 63,6 x 17,3

25806 17,3



155,1 x 63,6 x 17,3

25805 17,3



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 17.3

Height 1 [mm]: 57.2

ATE

B2= 155.1

B1= 156

+ WK


Height 2 [mm]: 63.6

**HONDA**


### 13.0470-7339.2

### LD7339

ATE Ceramic



25833 17,7



25834 17,7

155,1 x 70,5 x 17,7



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 17.7

ATE

+ WE / - WK


Height [mm] 70.5

Width [mm] 155.1

**CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL**

24.0110-0403.1

410403

Abbildung ähnlich  
Illustration similar

	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	255,0	9,5	7,5	35,6	100,0	4	55,0	125,0	13,0

**Brake Disc**

Ø 125

Minimum thickness [mm] 7.5

Brake Disc Thickness [mm] 9.5

SurfaceB

Centering Diameter [mm]: 55

Number of Holes: 4

Bore Ø [mm] 13

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Height [mm] 35.6

Ø 255

**MAZDA**

24.0711-5676.3

360539

**Wheel Speed Sensor**

L= 764

**FIAT**

24.2123-3041.3

011021

**Brake Master Cylinder**

without brake fluid reservoir / without pressure regulator

ATE

4x

M10x1

L2= 101.7

L1= 41.5

Ø 23.8

**FORD**

24.3384-1794.5

241286

**Brake Caliper**

TRW

without holder

Service exchange part


Piston Diameter [mm]: 38

**AUDI**



24.3727-0490.2

580490




Cable Pull, parking brake

L= 3,030

MERCEDES-BENZ

24.3727-1837.2

581837




Cable Pull, parking brake

L= 1,940

MAZDA

24.3727-1974.2

581974



Cable Pull, parking brake

L= 2,055

LEXUS, TOYOTA





**EN** Applications of vehicles

**DE** Fahrzeugverwendungen

**ES** Aplicaciones
















**FR** Applications



















**IT** Applicazioni autoveicoli














04/2022



































	kw					! #		
<b>AUDI - 80 B4 Avant (8C5) 09/91→01/96</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
2.0 E 16V quattro 2.3 E quattro 2.8 quattro S2 quattro	103 98 128 169	12/92→07/95 09/91→11/94 08/92→07/95 02/93→07/95	➡	☐			24.3384-1794.5 241286	TRW without holder
2.0 quattro	79	11/93→01/96	➡	→ 12/95; ☐			24.3384-1794.5 241286	TRW without holder
2.6 quattro	110	07/92→07/95	➡	08/92→; ☐			24.3384-1794.5 241286	TRW without holder
<b>AUDI - 80 B4 Saloon (8C2) 09/91→07/95</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.3 E quattro 2.8 quattro S2 quattro	103 85 98 128 169	04/92→12/94 09/91→12/94 09/91→12/94 09/91→12/94 02/93→12/94	➡	☐			24.3384-1794.5 241286	TRW without holder
2.6 quattro	110	06/92→12/94	➡	08/92→; ☐			24.3384-1794.5 241286	TRW without holder
<b>CHRYSLER - 300C 09/10→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
3.0 CRD	176	09/11→	←	for vehicles without sports package			13.0460-8020.2 608020	+ WK + Zub
3.6 6.4	210 - 218 347	01/11→ 09/11→	←	for individual equipment ID: BR3			13.0460-8020.2 608020	+ WK + Zub
<b>CHRYSLER - 300C (LX, LE) 09/04→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.7 3.0 CRD 3.0 V6 CRD 3.5 3.5 AWD 5.7 5.7 AWD 6.1 SRT8	130 - 142 160 155 183 186 250 - 268 268 317	09/04→11/12 09/05→11/12 11/10→11/12 09/04→11/12 09/04→12/10 09/04→ 09/08→ 06/05→11/12	←	for vehicles without sports package			13.0460-8020.2 608020	+ WK + Zub
<b>CHRYSLER - 300C Touring (LX, LE) 09/04→12/10</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.7 3.0 CRD 3.5 3.5 AWD 5.7 5.7 AWD 6.1 SRT8	130 - 142 160 183 183 250 250 317	09/04→12/10 09/05→12/10 09/04→12/10 09/04→12/10 09/04→12/10 04/05→12/10 06/05→12/10	←	for vehicles without sports package			13.0460-8020.2 608020	+ WK + Zub
<b>CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) 06/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 1.5 BlueHDi 75 e-Berlingo	81 96 75 96 56 100	06/18→ 07/19→ 06/18→ 06/18→ 06/18→ 07/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246			13.0470-7339.2 LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>CITROËN - BERLINGO Box Body/MPV (K9) 06/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 1.5 BlueHDi 130 4x4 1.5 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 75 e-Berlingo PureTech 110 PureTech 130	75 96 96 55 73 55 100 81 96	06/18→ 06/18→ 06/18→ 10/19→ 06/18→ 06/18→ 07/21→ 06/18→ 10/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246			13.0470-7339.2 LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) 04/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130	81 96 96	04/18→ 04/18→ 05/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 15365→			13.0470-7339.2 LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic

















	kW					! #							
<b>CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) 04/18→</b>													
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>													
1.6 BlueHDi 100	73	04/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 15365→	13.0470-7339.2	LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic						
1.6 BlueHDi 120	88	04/18→											
1.6 THP 165	121	04/18→											
2.0 BlueHDi 150	110	04/18→											
2.0 BlueHDi 160	120	04/18→											
<b>CITROËN - C4 SPACETOURER Van (3D_) 04/18→</b>													
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>													
BlueHDi 120	88	05/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 15365→	13.0470-7339.2	LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic						
BlueHDi 130	96	05/19→											
PureTech 130	96	05/19→											
<b>CITROËN - C5 AIRCROSS 11/18→</b>													
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>													
1.2 PureTech 130	96	11/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16354	13.0470-7339.2	LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic						
1.5 BlueHDi 130	96	11/18→											
1.6 Hybrid	133 - 165	04/20→											
1.6 PureTech 180	133	11/18→											
1.6 THP 150	110	09/19→											
1.6 THP 165	121	05/19→											
2.0 BlueHDi 180	130	11/18→											
<b>CITROËN - C-ZERO 10/10→</b>													
<b>Accessory Kit, parking brake shoes</b>													
C-Zero	35 - 49	10/10→	→		03.0137-9352.2	669352							
<b>CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 04/18→</b>													
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>													
1.2 PureTech 130	96	04/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 15365→	13.0470-7339.2	LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic						
1.5 BlueHDi 130	96	05/18→											
1.6 BlueHDi 100	73	04/18→											
1.6 BlueHDi 120	88	04/18→											
1.6 HDi 115	85	04/18→											
1.6 PureTech 180	133	04/18→											
1.6 THP 165	110 - 121	04/18→											
2.0 BlueHDi 150	110	04/18→											
2.0 BlueHDi 160	120	04/18→											
<b>CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) 04/18→</b>													
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>													
BlueHDi 130	96	05/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 15365→	13.0470-7339.2	LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic						
BlueHDi 160	120	05/19→											
PureTech 130	96	05/19→											
<b>DS - DS 7 Crossback (J_) 09/17→</b>													
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>													
1.5 BlueHDi 130	96	09/17→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246	13.0470-7339.2	LD7339	ATE + WE / - WK Ceramic						
1.6 PureTech 165	121	07/18→											
1.6 PureTech 180	133	04/18→											
1.6 PureTech 225	165	09/17→											
2.0 BlueHDi 180	130	09/17→											
2.0 HDi 180	132	07/18→											
E-TENSE	133 - 147	10/19→											
E-TENSE 225	133 - 165	05/21→											
E-TENSE 4x4	147 - 221	05/19→											
PureTech 130	96	10/18→											
<b>FIAT - FIORINO Box Body/MPV (225_) 01/07→</b>													
 <b>Wheel Speed Sensor</b>													
1.3 D Multijet	55 - 59	11/07→	→		24.0711-5676.3	360539	L= 764						
1.4	57	10/09→											
1.4 Natural Power Ecargo	51	06/08→											
	24	01/10→12/12											
1.3 D Multijet	70	07/09→	→	07/10→; 	24.0711-5676.3	360539	L= 764						
1.4	54	11/07→	→	09/08→; 	24.0711-5676.3	360539	L= 764						
1.4 Natural Power	57	06/08→	→	10/09→; 	24.0711-5676.3	360539	L= 764						
















	kw			 	! #		
<b>FIAT - FIORINO MPV (225_) 01/07→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.4	54 - 57	11/07→	→	☐		24.0711-5676.3 360539	L= 764
1.4 CNG	51 - 57	06/08→					
JTD Multijet	55 - 70	11/07→					
<b>FIAT - LINEA (323_, 110_) 10/06→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.3 D Multijet	66	06/07→	→	07/07→ 05/11; ☐		24.0711-5676.3 360539	L= 764
1.3 JTD Multijet	63	10/06→					
1.4	57	06/07→					
1.3 D Multijet	70	09/09→	→	→ 05/11; ☐		24.0711-5676.3 360539	L= 764
1.4	66	12/08→					
1.4 T-Jet	84 - 88	05/07→					
1.6 D Multijet	77	06/09→					
1.6	81	10/11→	→	☐		24.0711-5676.3 360539	L= 764
<b>FIAT - QUBO (225_) 02/08→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.3 D Multijet	59 - 70	07/10→	→	☐		24.0711-5676.3 360539	L= 764
1.4	57	10/09→					
1.4 Natural Power	57	10/09→					
1.3 D Multijet	55	02/08→	→	09/08→; ☐		24.0711-5676.3 360539	L= 764
1.4	54	02/08→					
<b>FORD - FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04→09/13</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.4	59	07/04→09/12		10/04→ 02/11; - ABS		24.2123-3041.3 011021	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.6	74	07/04→09/12					
1.6 TDCi	74 - 80	07/04→09/12					
1.6 Ti	85	07/04→09/12					
2.0	107	07/04→09/12					
2.0 TDCi	100	07/04→09/12					
1.6	81	01/10→09/12		- ABS		24.2123-3041.3 011021	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
2.0	104	06/05→09/08					
1.6 LPG	85	10/09→07/11		→ 02/11; - ABS		24.2123-3041.3 011021	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.6 TDCi	66	01/05→09/12					
1.8	92	03/06→09/12					
1.8 Flexifuel	92	01/06→09/12					
1.8 TDCi	85	01/05→09/12					
2.0 CNG	107	04/09→07/11					
2.0 LPG	107	06/08→07/11					
2.0 TDCi	81	02/08→07/11					
2.5 ST	166	10/05→09/12					
2.0 TDCi	98	07/04→01/08		10/04→; - ABS		24.2123-3041.3 011021	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
<b>FORD - FOCUS II Convertible 10/06→09/10</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.6	74	10/06→09/10		- ABS		24.2123-3041.3 011021	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
2.0	107	10/06→09/10					
2.0 TDCi	100	10/06→09/10					
<b>FORD - FOCUS II Estate Van 07/04→07/11</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.4	59	09/05→07/11		- ABS		24.2123-3041.3 011021	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.6	74	09/05→07/11		→ 02/11; - ABS		24.2123-3041.3 011021	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.6 TDCi	66 - 80	07/04→07/11					
1.6 Ti-VCT	85	09/05→07/11					
2.0 TDCi	81 - 100	09/05→07/11					















	kW					! #		
<b>FORD - FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/05→</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.4 1.6 1.6 TDCi 1.6 Ti 1.8 1.8 Flexifuel 1.8 TDCi 2.0 2.0 TDCi	59 74 66 - 80 85 92 92 85 107 81 - 100	04/05→09/12 04/05→09/12 04/05→09/12 04/05→09/12 03/06→09/12 06/06→07/11 04/05→09/12 04/05→07/11 04/05→09/12			→ 02/11; - ABS		<b>24.2123-3041.3 011021</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.6 1.6 Flex	81 85	03/10→ 01/10→09/13			- ABS		<b>24.2123-3041.3 011021</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.8 Flexifuel	96	12/05→01/08			01/06→; - ABS		<b>24.2123-3041.3 011021</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
<b>FORD - FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 07/04→09/12</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.4 1.6 1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 2.0 TDCi	59 74 74 - 80 85 107 100	07/04→09/12 07/04→07/11 07/04→09/12 07/04→09/12 07/04→09/12 07/04→09/12			10/04→ 02/11; - ABS		<b>24.2123-3041.3 011021</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.6 LPG 1.6 TDCi 1.8 1.8 Flexifuel 2.0 LPG 2.0 TDCi	85 81 92 92 107 81	10/09→09/12 12/07→09/12 03/06→09/12 01/06→09/12 06/08→07/11 02/08→07/11			→ 02/11; - ABS		<b>24.2123-3041.3 011021</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
1.6 TDCi 1.8 TDCi	66 85	07/04→09/12 07/04→09/12			01/05→ 02/11; - ABS		<b>24.2123-3041.3 011021</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
2.0 TDCi	98	07/04→01/08			10/04→; - ABS		<b>24.2123-3041.3 011021</b>	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir / without pressure regulator
<b>FORD - RANGER (ER, EQ, R_) 04/97→12/11</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.8 2.2 2.5 D 2.5 TD 2.5 TDdi 2.5 TDdi 4x4 2.6 2.9 D 3.0 4.0 4x4	85 78 57 62 86 86 80 70 109 152	06/99→02/02 03/02→09/05 10/99→04/02 04/02→06/06 04/02→09/05 04/02→09/05 10/02→09/04 06/99→02/02 06/99→06/06 10/05→06/06			←		<b>13.0460-5796.2 605796</b>	+ WK + Zub
<b>FORD - RANGER (ET) 01/05→07/12</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.2 2.5 TDdi 2.5 TDi 4x4 3.0 TDCi	68 105 80 115	06/07→01/09 05/06→07/12 06/07→07/12 05/06→07/12			← - High Rider ← 04/10→; - High Rider; → 10/11		<b>13.0460-5796.2 605796</b>	+ WK + Zub + WK + Zub
<b>HONDA - CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 09/05→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6	92	01/12→			← 02/12→		<b>13.0470-7284.2 LD7284</b>	ATE + WK Ceramic
<b>HONDA - CIVIC IX (FK) 02/12→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.4 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.8 i-VTEC 2.2 i-DTEC	73 88 104 110	02/12→ 02/13→ 02/12→ 02/12→			←		<b>13.0470-7284.2 LD7284</b>	ATE + WK Ceramic
<b>HONDA - CIVIC IX Coupe 01/12→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.4	138	09/14→			←		<b>13.0470-7284.2 LD7284</b>	ATE + WK Ceramic













	kw			 	! #		
<b>HONDA - CIVIC IX Saloon (FB) 09/11→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.8	103 - 104	09/11→	←		13.0470-7284.2	LD7284	ATE + WK Ceramic
<b>HONDA - CIVIC IX Tourer (FK) 01/14→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 i-DTEC 1.8 i-VTEC	88 104	01/14→ 01/14→	←		13.0470-7284.2	LD7284	ATE + WK Ceramic
<b>HONDA - CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 09/16→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.0 VTEC 1.5 VTEC 1.6 i-DTEC 1.8 iVTEC	93 - 95 134 88 104	02/17→ 02/17→ 01/18→ 03/17→	←		13.0470-7284.2	LD7284	ATE + WK Ceramic
<b>HONDA - CIVIC X Saloon (FC_) 09/15→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.0 iVTEC 1.5 1.5 RS Turbo 1.5 Si 1.5 VTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-VTEC 1.6 i-VTEC LPG	93 130 127 153 134 88 92 92	07/18→ 09/15→ 06/16→ 01/17→ 08/16→ 05/18→ 09/16→ 01/19→	←		13.0470-7284.2	LD7284	ATE + WK Ceramic
<b>HYUNDAI - i40 I (VF) 03/12→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 GDI 1.7 CRDi 1.7 CRDi 2.0 CVVT 2.0 GDi 2.0 GDI	99 85 - 100 103 110 - 130 121 130 - 131	03/12→ 03/12→ 10/12→ 03/12→ 12/14→ 03/12→	← → 01/15		13.0470-5647.2	LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
1.7 CRDi	104	01/15→	←		13.0470-5647.2	LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>HYUNDAI - i40 I CW (VF) 07/11→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 GDI 1.7 CRDi 2.0 CVVT 2.0 GDi 2.0 GDI	99 85 - 100 110 - 130 121 130	07/11→ 07/11→ 07/11→ 12/14→ 07/11→	← → 01/15		13.0470-5647.2	LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
1.7 CRDi 2.0 CVVT	104 121	01/15→ 10/12→	←		13.0470-5647.2	LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>HYUNDAI - i40 I Kombi Van (VF) 07/11→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.7 CRDi	85	05/15→	←		13.0470-5647.2	LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>HYUNDAI - KONA (OS, OSE, OSI) 06/17→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.0 T-GDi 1.6 CRDi 1.6 CRDi e-VGT 1.6 CRDi e-VGT AWD 1.6 T-GDi 1.6 T-GDi 4WD	88 85 100 100 130 - 146 130 - 146	07/17→ 08/18→ 07/17→ 07/17→ 07/17→ 06/17→	← Brake Size: 17"		13.0470-5647.2	LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) 05/15→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 1.6 CRDi All-wheel Drive	85 - 100 85 - 100	08/18→ 08/18→	← Rim Size [in]: 17		13.0470-5647.2	LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic


















	kw					! #		
<b>HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) 05/15→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6 CRDi hybrid 48V	85 - 100	03/19→	←	Rim Size [in]: 17			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive	100	03/19→						
1.6 GDi	96 - 97	06/15→09/20						
2.0	115	06/15→09/20						
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive	136	10/18→						
2.4 GDi All-wheel Drive	135	07/19→09/20						
1.6 T-GDi	130	06/15→09/20	←	Vehicle Production Country Czech Republic; Rim Size [in]: 17; 06/18→			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 T-GDi All-wheel Drive	130	06/15→09/20						
2.0	114	06/15→09/20						
2.0 All-wheel Drive	114	06/15→09/20						
2.0 CRDi All-wheel Drive	136	06/15→09/20						
1.7 CRDi	85 - 104	06/15→09/20	←	06/18→; Rim Size [in]: 17			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
2.0 CRDi	100	06/15→09/20						
2.0 CRDi All-wheel Drive	100	06/15→09/20						
2.0 CVVT	110	06/15→09/20						
2.0 CVVT All-wheel Drive	110	06/15→09/20						
<b>HYUNDAI - TUCSON SUV Van (TLE) 05/15→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6 CRDi	100	08/18→	←	Rim Size [in]: 17			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 T-GDi	130	06/15→						
<b>KIA - CADENZA I (VG) 01/10→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.4	127 - 132	01/10→	←				<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - CADENZA II (YG) 01/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
3.3	191	01/16→	←	Brake Size: 16"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
3.3 GDi	213	01/16→06/19						
3.3 GDi	209	01/16→						
3.3 MPI	199	01/16→						
<b>KIA - CEE'D (JD) 05/12→07/18</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6 CRDi 136	100	07/15→07/18	←	Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 CVVT	95	01/13→07/18						
1.6 GDi	99	05/12→07/18						
1.6 GT	150	06/13→07/18						
1.6 CVVT	96	11/14→07/18	←	+ RUS; Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
			←	Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - CEE'D Combi Van (JD) 07/12→07/18</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.4 CVVT	73	04/15→07/18	←	Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 CRDi	94	07/12→07/18						
1.6 GDi	99	04/15→07/18						
<b>KIA - CEE'D Sportswagon (JD) 09/12→07/18</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6 CRDi 136	100	07/15→07/18	←	Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 CVVT	95 - 96	11/14→07/18						
1.6 GDi	99	09/12→07/18						
<b>KIA - CEED (CD) 03/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→	←	Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 T-GDi GT	150	10/18→	←				<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - CEED Hatchback Van (CD) 03/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
T-GDi GT	150	10/18→	←				<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic















	kw			 	! #		
<b>KIA - OPTIMA (JF) 09/15→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 1.6 T-GDI 1.7 CRDi 2.0 2.0 CVVL 2.4 GDI 2.4 MPI	100 132 99 104 110 113 120 124 138 126 131	09/18→ 09/18→ 11/15→ 09/15→ 09/15→ 09/15→ 09/15→ 09/15→	←			13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) 09/16→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 1.6 T-GDI 1.7 CRDi 2.0 CVVL	100 132 99 104 120	01/18→ 01/18→ 09/16→ 09/16→	←			13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - PRO CEE'D (JD) 03/13→07/18</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 136 1.6 CVVT 1.6 GDI 1.6 GT	100 95 99 150	07/15→07/18 03/13→07/18 03/13→07/18 06/13→07/18	←	Brake Size: 17"		13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 03/12→07/18</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 1.6 GDI	94 99	10/12→07/18 04/15→07/18	←	Brake Size: 17"		13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - PROCEED (CD) 10/18→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1.6 T-GDI 1.6 T-GDI GT	100 147 150	12/19→ 10/18→ 10/18→	←	Brake Size: 17"		13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - PROCEED Combi Van (CD) 10/18→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 T-GDI GT	150	10/18→	←			13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - SOUL II (PS) 02/14→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 128 1.6 CRDi 136 1.6 CVVT 1.6 CVVT Flex 1.6 GDI 1.6 LPG 1.6 MPi 1.6 TGD 2.0 CVVT 2.0 CVVT EV Electric	94 100 91 95 94 97 87 96 90 150 110 113 25 81	02/14→ 04/15→ 02/14→ 09/14→ 02/14→ 12/14→ 07/18→ 11/16→ 08/16→ 02/14→ 09/14→	←	Brake Size: 16"       Brake Size: 17" 04/14→; Brake Size: 16"		13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) 09/15→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.6 CRDi 1.6 CRDi AWD 1.6 CRDi Eco-Dynamics + 1.6 CRDi Eco-Dynamics + AWD 1.6 GDI 1.6 LPG 1.6 TGD AWD 2.0 AWD 2.0 CRDi AWD	85 100 85 100 97 93 130 110 100	07/18→ 07/18→ 03/19→ 03/19→ 09/15→ 07/20→ 09/15→ 12/15→ 09/15→	←	Rim Size [in]: 17		13.0470-5647.2 LD5647	MAN + WK + Zub Ceramic













	kw					! #		
<b>KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) 09/15→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.0 CRDi Eco-Dynamics + AWD	136	06/18→	←	Rim Size [in]: 17			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 T-GDI 1.7 CRDi	130 85 - 104	09/15→ 09/15→	←	05/18→; Rim Size [in]: 17			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
2.0	114 - 115	12/15→						
2.0 Alcohol	114	12/15→						
2.0 AWD	114	12/15→						
2.0 CRDi	100 - 136	09/15→						
2.0 CRDi AWD	131 - 136	09/15→						
<b>KIA - SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 09/15→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6 CRDi Eco-Dynamics +	100	03/19→	←	Rim Size [in]: 17			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 CRDi Eco-Dynamics + All-wheel Drive	100	03/19→						
1.6 T-GDI	130	05/18→						
<b>KIA - XCEED (CD) 06/19→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.0 T-GDI	88	06/19→	←	Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.4 T-GDI	103	06/19→						
1.5 T-GDI	118	01/21→						
1.6 CRDi 115	85	06/19→						
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→						
1.6 CRDi 136	100	06/19→						
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→						
1.6 GDI Hybrid	77 - 104	12/19→						
1.6 T-GDI	147 - 150	06/19→	←				<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
<b>KIA - XCEED Van (CD) 06/19→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.4 T-GDI	103	06/19→	←	Brake Size: 17"			<b>13.0470-5647.2 LD5647</b>	MAN + WK + Zub Ceramic
1.6 CRDi	100	06/19→						
1.6 GDI Hybrid	77 - 104	12/19→						
1.6 T-GDI	150	06/19→						
<b>LAND ROVER - DEFENDER Station Wagon (L663) 09/19→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
D200 MHEV 4x4	147	09/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 380; Brake Size: 20"; → M2065456			<b>13.0470-4885.2 LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
D200 SD4 4x4	147	09/19→						
D240 SD4 4x4	177	09/19→	→	for brake disc diameter [mm]: 350 / 380; Brake Size: 19" / 20"; not for brake caliper colour: Blue			<b>13.0470-2604.2 LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
D250 MHEV 4x4	183	09/20→						
P300 Si4 4x4	221	09/19→						
D300 MHEV 4x4	221	09/20→	→	for brake disc diameter [mm]: 350 / 380; Brake Size: 19" / 20"; not for brake caliper colour: Blue			<b>13.0470-2604.2 LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
P400e Hybrid 4x4	221	09/20→						
<b>LAND ROVER - DEFENDER Van (L663) 02/20→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.0 D200 SD4 4x4	147	02/20→	←	for brake disc diameter [mm]: 380; Brake Size: 20"; → M2065456			<b>13.0470-4885.2 LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
2.0 D240 SD4 4x4	177	02/20→						
2.0 P300 Si4 4x4	221	02/20→	→	for brake disc diameter [mm]: 350 / 380; Brake Size: 19" / 20"; not for brake caliper colour: Blue			<b>13.0470-2604.2 LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 D200 MHEV 4x4	147	09/20→						
3.0 D250 MHEV 4x4	183	09/20→						
2.0 P400e Hybrid 4x4	221	09/20→	→	for brake disc diameter [mm]: 350 / 380; Brake Size: 19" / 20"; not for brake caliper colour: Blue			<b>13.0470-2604.2 LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 D300 MHEV 4x4	221	09/20→						
<b>LAND ROVER - DISCOVERY V (L462) 09/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.0 Sd4 4x4	177	09/16→	←	JA000001→; Brake Size: 20"			<b>13.0470-4885.2 LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
2.0 Si4 4x4	221	09/17→						
2.0 Td4 4x4	132	09/16→	→				<b>13.0470-2604.2 LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 D 4x4	155 - 183	09/16→						















	kw					! #		
<b>LAND ROVER - DISCOVERY V (L462) 09/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
3.0 Td6 4x4	190	09/16→	←	JA000001→; Brake Size: 20"		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 D250 MHEV 4x4 3.0 SDV6 4x4	183 225	12/20→ 09/18→	←	Brake Size: 20"		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 D300 MHEV 4x4	221	12/20→	→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
<b>LAND ROVER - DISCOVERY V VAN (L462) 09/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.0 Sd4 4x4 2.0 Si4 4x4	177 221	09/16→ 09/17→	←	JA000001→; Brake Size: 20"		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
2.0 Td4 4x4 3.0 Td6 4x4	132 190	09/16→12/18 09/16→	→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 D300 MHEV 4x4	221	12/20→	→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 Sdv6 4x4	225	09/18→	←	Brake Size: 20"		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
<b>LAND ROVER - RANGE ROVER IV (L405) 08/12→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.0 P400e Hybrid 4x4	221	10/17→	→	Rim Size [in]: 18 / 19 / 20		<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 SDV6 4x4 3.0 TDV6 4x4	182 - 183 155	08/12→ 10/13→	←	AUTOBIOGRAPHY		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			←	Rim Size [in]: 20		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→	Rim Size [in]: 18 / 19 / 20		<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 SDV6 4x4	202 - 215	10/12→	←	AUTOBIOGRAPHY		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			←	Rim Size [in]: 20		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 D300 MHEV 4x4	215 - 225 221	06/15→ 07/20→	→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 TDV6 4x4	190	08/12→	←	AUTOBIOGRAPHY		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			←	Rim Size [in]: 20; not for armoured vehicles		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→	Rim Size [in]: 18 / 19 / 20		<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
D250 MHEV 4x4 D300 4x4	183 221	07/20→ 07/20→	←	Rim Size [in]: 20; - Performance Parts; not for armoured vehicles		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
<b>LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
2.0 GTDI 4x4 2.0 SD4 4x4	177 177	10/15→ 08/16→	←	Rim Size [in]: 20		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
3.0 D250 4x4 3.0 D250 MHEV 4x4 3.0 D300 4x4	183 183 221	07/20→ 07/20→ 07/20→	→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 P400e PHEV 4x4	221	10/17→	→	Rim Size [in]: 18 / 19 / 20		<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 Si4 4x4	221	10/17→	←	Rim Size [in]: 20		<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→	Rim Size [in]: 18 / 19 / 20		<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 D300 MHEV 4x4 3.0 SDV6 4x4	221 183 - 225	07/20→ 04/13→	→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 3.0 TDV6 4x4	215 - 225 155 - 190	12/14→12/17 04/13→	→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
3.0 SDV6 4x4	215	04/13→12/16	←			<b>13.0470-4885.2</b>	<b>LD4885</b>	BRE + WE / - WK Ceramic
			→			<b>13.0470-2604.2</b>	<b>LD2604</b>	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
<b>LEXUS - GX (_J12_) 11/01→11/09</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
470	175 - 199	11/01→11/09		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		<b>24.3727-1974.2</b>	<b>581974</b>	L= 2,055














	kW			 	! #		
<b>MAZDA - 6 Estate (GJ, GL) 08/12→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0	107 - 121	12/12→		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1837.2 581837	L= 1,940
2.2 D	110 - 129	08/12→					
2.2 D 4WD	129	07/14→					
2.2 D AWD	110 - 129	12/12→					
<b>MAZDA - 6 Estate Van (GJ) 01/13→05/16</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0	107 - 121	04/15→05/16		for left-hand drive vehicles; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3727-1837.2 581837	L= 1,940
2.2 D	110 - 129	04/15→05/16					
2.2 D AWD	110 - 129	01/13→05/16					
2.5	141	04/15→05/16					
<b>MAZDA - 6 Saloon (GJ, GL) 12/12→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
2.0	107 - 121	01/13→		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-1837.2 581837	L= 1,940
2.2 D	110 - 129	12/12→					
2.2 D 4WD	129	07/14→					
<b>MAZDA - B-SERIE (UF) 01/85→12/99</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
2.5 D 4WD	57 - 63	02/96→06/99	←			13.0460-5796.2 605796	+ WK + Zub
2.6 12V 4WD	90	01/90→06/99					
<b>MAZDA - B-SERIE (UN) 11/98→12/08</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
2.2	68	11/99→08/02	←			13.0460-5796.2 605796	+ WK + Zub
2.2 4WD	60	02/99→11/06					
2.2 8V 4WD	68	06/99→11/06					
2.5 D	61	11/99→12/01					
2.5 D 4WD	57 - 61	06/99→11/06					
2.6 12V 4WD	90	06/99→11/06					
2.6 i	92	02/99→11/06					
2.5 TD 4WD	80	06/99→07/06	← → 07/02			13.0460-5796.2 605796	+ WK + Zub
<b>MAZDA - MX-5 IV (ND) 04/15→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
1.5	96 - 97	06/15→	→			24.0110-0403.1 410403	Ø 255 Brake Disc Thickness [mm] 9.5 Minimum thickness [mm] 7.5
<b>MAZDA - MX-5 RF Targa (ND) 10/16→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
1.5	96 - 97	08/17→	→			24.0110-0403.1 410403	Ø 255 Brake Disc Thickness [mm] 9.5 Minimum thickness [mm] 7.5
<b>MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) 09/03→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
3.2	140 - 160	09/03→		for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3,430; RWD; not for facelift; <input type="checkbox"/>		24.3727-0490.2 580490	L= 3,030
3.5	190	09/07→					
3.7	165 - 170	06/04→					
CDI 2.0	80 - 85	09/03→					
CDI 2.0 4-matic	80 - 85	07/05→					
CDI 2.2	70 - 120	09/03→					
CDI 2.2 4-matic	100 - 120	07/05→					
CDI 3.0	150 - 165	03/06→					



	kW			 	! #		
<b>MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Van (W639) 08/03→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
109 CDI	65 - 70	09/03→		for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3,430; RWD; not for facelift; 		<b>24.3727-0490.2 580490</b>	L= 3,030
110 CDI	70	09/10→					
111 CDI	80 - 85	09/03→					
111 CDI 4x4	80	09/07→					
113 CDI	100	09/10→					
113 CDI 4x4	100	09/10→					
115 CDI	110	09/03→					
115 CDI 4x4	110	07/06→					
116 CDI	120	09/10→					
116 CDI 4x4	120	09/10→					
119	140	09/03→					
120 CDI	150	07/06→					
122	160	09/03→					
122 CDI	165	09/10→					
123	165 - 170	06/04→07/08					
126	190	09/07→					
<b>MERCEDES-BENZ - VITO Bus (W639) 09/03→</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
109 CDI	65 - 70	09/03→		for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3,430; RWD; not for facelift; 		<b>24.3727-0490.2 580490</b>	L= 3,030
109 CDI 4x4	70	09/07→08/14					
110 CDI	70	09/10→08/14					
111 CDI	80 - 85	09/03→					
111 CDI 4x4	80	09/07→08/14					
113 CDI	100	09/10→					
113 CDI 4x4	100	09/10→08/14					
115 CDI	110	09/03→					
115 CDI 4x4	110	09/07→08/14					
116 CDI	120	09/10→					
116 CDI 4x4	120	09/10→08/14					
119	140	09/03→					
120 CDI	150	07/06→					
122	160	09/03→					
122 CDI	165	09/10→					
123	165 - 170	06/04→07/08					
126	190	09/07→					
<b>MITSUBISHI - ECLIPSE CROSS (GK_) 10/17→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.5	110	10/17→	←	Brake Caliper (2 pistons)		<b>13.0460-5541.2 605541</b>	+ WK + Zub
1.5 4WD	110	10/17→					
1.5 T-Mivec	120	10/17→					
1.5 T-Mivec 4WD	112 - 120	10/17→					
2.2 DiD 4WD	109	03/19→					
Plug-in Hybrid 4WD	72	01/21→	←			<b>13.0460-5541.2 605541</b>	+ WK + Zub
<b>MITSUBISHI - i (HA_) 01/06→</b>							
<b>Accessory Kit, parking brake shoes</b>							
MiEV	35 - 47	07/09→	→			<b>03.0137-9352.2 669352</b>	
MiEV	49	02/11→	→	→ 04/14		<b>03.0137-9352.2 669352</b>	
<b>MITSUBISHI - OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 11/10→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
2.4 Hybrid 4WD	99	09/18→	←			<b>13.0460-5541.2 605541</b>	+ WK + Zub
<b>MITSUBISHI - OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) 11/10→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
Hybrid 4WD	99	09/18→	←			<b>13.0460-5541.2 605541</b>	+ WK + Zub
<b>NISSAN - NV200 / EVALIA Bus 07/10→</b>							
<b>Accessory Kit, parking brake shoes</b>							
1.5 dCi 110	81	04/11→	→			<b>03.0137-9352.2 669352</b>	
1.5 dCi 85	63	07/10→					
1.5 dCi 90	66	04/11→					
1.6 16V	81	07/10→					

	kw			 	! #		
<b>NISSAN - NV200 Van 02/10→</b>							
<b>Accessory Kit, parking brake shoes</b>							
1.5 dCi 110	81	04/11→	→			03.0137-9352.2	669352
1.5 dCi 85	63	02/10→					
1.5 dCi 90	66	04/11→					
1.6 16V	81	02/10→					
<b>OPEL - COMBO Box Body/MPV (K9) 06/18→</b>							
<b> Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2	81 - 96	02/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246		13.0470-7339.2	LD7339 ATE + WE / - WK Ceramic
1.5 D	56 - 96	08/18→					
1.5 D 4x4	96	08/18→					
1.6 D	55 - 73	06/18→					
Combo-e	100	07/21→					
<b>OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) 06/18→</b>							
<b> Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2	81 - 96	06/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246		13.0470-7339.2	LD7339 ATE + WE / - WK Ceramic
1.5	56 - 96	06/18→					
Combo-e	100	06/21→					
<b>OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 06/17→</b>							
<b> Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2	96	06/17→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246		13.0470-7339.2	LD7339 ATE + WE / - WK Ceramic
1.5 Turbo D	75 - 96	04/18→					
1.6 Turbo	110 - 133	09/18→					
1.6 Turbo D	88	06/17→					
1.6 Turbo Hybrid	133 - 165	12/19→					
1.6 Turbo Hybrid4	147 - 221	06/19→					
2.0 D	130	11/17→					
<b>OPEL - GRANDLAND X Van 06/17→</b>							
<b> Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2	96	04/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246		13.0470-7339.2	LD7339 ATE + WE / - WK Ceramic
1.5	96	04/18→					
2.0 CDTI	130	11/17→					
<b>PEUGEOT - 508 II (FB_, FH_, F3_) 09/18→</b>							
<b> Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.5 BlueHDI 130	96	10/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246		13.0470-7339.2	LD7339 ATE + WE / - WK Ceramic
1.6 PureTech 180	133	10/18→					
1.6 PureTech 225	165	10/18→					
1.6 THP 150	110	09/18→					
1.6 THP 165	121	09/18→					
2.0 BlueHDI 160	120	10/18→					
2.0 BlueHDI 180	130	10/18→					
Hybrid 225	133 - 165	08/19→					
PureTech 130	96	06/20→					
<b>PEUGEOT - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 09/18→</b>							
<b> Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.5 BlueHDI 130	96	09/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246		13.0470-7339.2	LD7339 ATE + WE / - WK Ceramic
1.6 PureTech 180	133	09/18→					
1.6 PureTech 225	165	09/18→					
1.6 THP 165	121	09/18→					
2.0 BlueHDI 160	120	09/18→					
2.0 BlueHDI 180	130	09/18→					
Hybrid 224	133 - 165	08/19→					
PureTech 130	96	06/20→					
<b>PEUGEOT - 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 05/16→</b>							
<b> Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2 THP/ PureTech 130	96	05/16→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246		13.0470-7339.2	LD7339 ATE + WE / - WK Ceramic
1.5 BlueHDI 130	96	02/18→					
1.6 BlueHDI 100	73	11/16→					
1.6 BlueHDI 115	85	11/16→					

	kw					! #		
<b>PEUGEOT - 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 05/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.6 BlueHDi 120 1.6 PureTech 180 1.6 THP 150 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 136 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180  Hybrid Hybrid4	88 133 110 121 100 110 130 - 133 133 - 165 147 - 220	05/16→ 07/18→ 11/17→ 05/16→ 11/16→ 05/16→ 05/16→  10/19→ 10/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246			<b>13.0470-7339.2</b> <b>LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>PEUGEOT - 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) 05/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
BlueHDi 130 BlueHDi 180 PureTech 130	96 130 96	02/18→ 01/18→ 05/16→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246			<b>13.0470-7339.2</b> <b>LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>PEUGEOT - 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 12/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.2 1.5 BlueHDi 130 1.6 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 115 1.6 BlueHDi 120 1.6 PureTech 180 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 136 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180	96 96 110 73 85 88 133 121 100 110 130 - 133	12/16→ 02/18→ 07/18→ 12/16→ 12/16→ 12/16→ 07/18→ 12/16→ 12/16→ 12/16→ 12/16→ 12/16→ 133	←	→Orga 16354			<b>13.0470-7339.2</b> <b>LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>PEUGEOT - 5008 II Van (MC_, MJ_) 12/16→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
BlueHDi 130 BlueHDi 180	96 130	02/18→ 01/18→	←	→Orga 16354			<b>13.0470-7339.2</b> <b>LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>PEUGEOT - ION 11/10→</b>								
<b>Accessory Kit, parking brake shoes</b>								
Electric	35 - 49	11/10→	→				<b>03.0137-9352.2</b> <b>669352</b>	
<b>PEUGEOT - PARTNER Box Body/MPV (K9) 09/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 1.5 BlueHDi 130 4x4 1.5 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 75 e-Partner	81 96 75 96 96 55 73 55 100	07/19→ 07/19→ 07/19→ 09/18→ 09/18→ 07/19→ 09/18→ 09/18→ 07/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246			<b>13.0470-7339.2</b> <b>LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>PEUGEOT - RIFTER 09/18→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 1.5 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 1.6 HDi 92 e-Rifter	81 96 75 96 55 73 55 68 100	09/18→ 07/19→ 09/18→ 09/18→ 09/18→ 09/18→ 09/18→ 09/18→ 07/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; →Orga 16246			<b>13.0470-7339.2</b> <b>LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>TOYOTA - LAND CRUISER PRADO (_J12_) 09/02→12/10</b>								
 <b>Cable Pull, parking brake</b>								
2.7  3.4 4.0  →	112 - 120 136 179 - 203	09/02→02/10  09/02→07/05 09/02→08/10	☐				<b>24.3727-1974.2</b> <b>581974</b>	L= 2,055

	kw			 	! #		
<b>TOYOTA - LAND CRUISER PRADO (_J12_) 09/02→12/10</b>							
 <b>Cable Pull, parking brake</b>							
3.0 D	70 - 98	09/02→02/10		for extended wheelbase; <input type="checkbox"/>		<b>24.3727-1974.2 581974</b>	L= 2,055
3.0 D-4D	92 - 127	09/02→12/10					
3.0 D-4D	150	08/06→07/09		<input type="checkbox"/>		<b>24.3727-1974.2 581974</b>	L= 2,055
4.0	183	12/02→12/10		Type: GRJ120; <input type="checkbox"/>		<b>24.3727-1974.2 581974</b>	L= 2,055
<b>TOYOTA - PROACE CITY Box Body/MPV 10/19→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2 VVT-i 110	81	10/19→	←			<b>13.0470-7339.2 LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
1.2 VVT-i 130	96	10/19→					
1.5 D-4D 100	75	10/19→					
1.5 D-4D 130	96	10/19→					
1.5 D-4D 75	55	10/19→					
Electric	100	07/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		<b>13.0470-7339.2 LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
<b>TOYOTA - PROACE CITY VERSO MPV 10/19→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2 VVT-i 110	81	10/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		<b>13.0470-7339.2 LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
1.2 VVT-i 130	96	10/19→					
1.5 D-4D 100	75	10/19→					
1.5 D-4D 130	96	10/19→					
Electric	100	07/21→					
<b>VAUXHALL - COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9) 06/18→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2	81	02/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304;		<b>13.0470-7339.2 LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
1.5 D	56 - 96	08/18→		→Orga 16246			
1.5 D 4x4	96	08/18→					
1.6 D	55 - 73	06/18→					
Combo-e	100	07/21→					
<b>VAUXHALL - COMBO Mk IV (E) Life (K9) 06/18→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2	81 - 96	06/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304;		<b>13.0470-7339.2 LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
1.5	75 - 96	06/18→		→Orga 16246			
Combo-e	100	06/21→					
<b>VAUXHALL - GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 06/17→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
1.2 Turbo	96	06/17→	←	for brake disc diameter [mm]: 304;		<b>13.0470-7339.2 LD7339</b>	ATE + WE / - WK Ceramic
1.5 Turbo D	96	04/18→		→Orga 16246			
1.6 Turbo D	88	06/17→					
1.6 Turbo Hybrid	133 - 165	12/19→					
1.6 Turbo Hybrid4	147 - 221	06/19→					
2.0 D	130	10/17→					









- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

04/2022



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Brake Disc Thickness [mm]
	Cable Pull, parking brake	<b>Brake Size</b>	Brake Size
	Brake Caliper	<b>BRE</b>	Brake System, Brembo
	Brake Pad Set, disc brake	<b>CB compatible package</b>	CB compatible package
	Brake Disc	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Centering Diameter [mm]
	Wheel Speed Sensor	<b>Country specific package and status data</b>	Country specific package and status data
<input checked="" type="checkbox"/>	Rear Axle Right	<b>Czech Republic</b>	Czech Republic
<input type="checkbox"/>	Left Rear	<b>Disc Brake</b>	Disc Brake
<input checked="" type="checkbox"/>	Centre	<b>- eFSB</b>	for vehicles without electric parking brake
<input type="checkbox"/>	Right Rear	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	for brake disc diameter [mm]
<b>+ RUS</b>	Russia	<b>for extended wheelbase</b>	for extended wheelbase
<b>+ WE</b>	prepared for wear indicator	<b>for individual equipment ID</b>	for individual equipment ID
<b>+ WK</b>	with acoustic wear warning	<b>for left-hand drive vehicles</b>	for left-hand drive vehicles
<b>+ Zub</b>	with accessories	<b>for vehicles without sports package</b>	for vehicles without sports package
<b>16"</b>	16"	<b>Height [mm]</b>	Height [mm]
<b>17"</b>	17"	<b>Height 1 [mm]</b>	Height 1 [mm]
<b>19"</b>	19"	<b>Height 2 [mm]</b>	Height 2 [mm]
<b>20"</b>	20"	<b>L=</b>	Length [mm]
<b>- ABS</b>	for vehicles without ABS	<b>L1=</b>	Length 1 [mm]
<b>ATE Ceramic</b>	additional article information, ATE Ceramic	<b>L2=</b>	Length 2 [mm]
<b>B</b>	Coated	<b>MAN</b>	Brake System, Mando
<b>B1=</b>	Width 1 [mm]	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Minimum thickness [mm]
<b>B2=</b>	Width 2 [mm]		
<b>Blue</b>	Blue		
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Bolt Hole Circle Ø [mm]		
<b>Bore Ø [mm]</b>	Bore Ø [mm]		
<b>Brake Caliper (2 pistons)</b>	Brake Caliper (2 pistons)		

# Technical translations







Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
<b>not for armoured vehicles</b>	not for armoured vehicles	<b>- WK</b>	excl. wear warning contact
<b>not for brake caliper colour</b>	not for brake caliper colour	<b>x</b>	Number of connectors
<b>not for face-lift</b>	not for facelift	<b>Yes</b>	Yes
<b>Number of Holes</b>	Number of Holes	<b>Ø</b>	Diameter [mm] Inner diameter [mm] Outer diameter [mm]
<b>Orga →</b>	for organisation number from	→	Construction year from Vehicle Identification Number from
<b>Part number of recommended accessories</b>	Part number of recommended accessories	→	Construction year to Vehicle Identification Number to
<b>- Performance Parts</b>	for vehicles without Performance brakes	→ <b>Orga</b>	for organisation number up to
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Piston Diameter [mm]		
<b>replacement part</b>	replacement part		
<b>Rim Size [in]</b>	Rim Size [in]		
<b>RWD</b>	Rear-Wheel Drive		
<b>Service exchange part</b>	Service exchange part		
<b>Surface</b>	Surface		
<b>Thickness [mm]</b>	Thickness [mm]		
<b>TRW</b>	Brake System, Lucas / TRW		
<b>Type</b>	Type		
<b>usage number</b>	usage number		
<b>Vehicle Production Country</b>	Vehicle Production Country		
<b>Wheelbase [mm]</b>	Wheelbase [mm]		
<b>Width [mm]</b>	Width [mm]		
<b>without brake fluid reservoir</b>	without brake fluid reservoir		
<b>without pressure regulator</b>	without pressure regulator		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Hauptbremszylinder	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Bremsscheibendicke [mm]
	Seilzug, Feststellbremse	<b>Brake Size</b>	Bremsengröße
	Bremssattel	<b>BRE</b>	Bremssystem, Brembo
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	<b>CB compatible package</b>	SB gerechte Verpackung
	Bremsscheibe	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Zentrierungsdurchmesser [mm]
	Raddrehzahlsensor	<b>Country specific package and status data</b>	Länderspezifische Verpackungs- und Status-Informationen
<input checked="" type="checkbox"/>	Hinterachse rechts	<b>Czech Republic</b>	Tschechische Republik
<input type="checkbox"/>	hinten links	<b>Disc Brake</b>	Scheibenbremse
<input type="checkbox"/>	mitte	<b>- eFSB</b>	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse
<input type="checkbox"/>	hinten rechts	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	für Bremsscheibendurchmesser [mm]
<b>+ RUS</b>	Russland	<b>for extended wheelbase</b>	für verlängerten Radstand
<b>+ WE</b>	für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet	<b>for individual equipment ID</b>	für Individualausstattungs-ID
<b>+ WK</b>	mit akustischer Verschleißwarnung	<b>for left-hand drive vehicles</b>	für Linkslenker
<b>+ Zub</b>	mit Zubehör	<b>for vehicles without sports package</b>	für Fahrzeuge ohne Sportpaket
<b>16"</b>	16"	<b>Height [mm]</b>	Höhe [mm]
<b>17"</b>	17"	<b>Height 1 [mm]</b>	Höhe 1 [mm]
<b>19"</b>	19"	<b>Height 2 [mm]</b>	Höhe 2 [mm]
<b>20"</b>	20"	<b>L=</b>	Länge [mm]
<b>- ABS</b>	für Fahrzeuge ohne ABS	<b>L1=</b>	Länge 1 [mm]
<b>ATE Ceramic</b>	Artikelzusatzbezeichnung, ATE Ceramic	<b>L2=</b>	Länge 2 [mm]
<b>B</b>	beschichtet	<b>MAN</b>	Bremssystem, Mando
<b>B1=</b>	Breite 1 [mm]	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Mindestdicke [mm]
<b>B2=</b>	Breite 2 [mm]		
<b>Blue</b>	blau		
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Lochkreis-Ø [mm]		
<b>Bore Ø [mm]</b>	Bohrung-Ø [mm]		
<b>Brake Caliper (2 pistons)</b>	Bremssattel(2-Kolben)		

# Technical translations



Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
<b>not for armoured vehicles</b>	nicht für gepanzerte Fahrzeuge	<b>- WK</b>	exkl. Verschleißwarnkontakt
		<b>x</b>	Anschlussanzahl
<b>not for brake caliper colour</b>	nicht für Bremssattelfarbe	<b>Yes</b>	Ja
		<b>Ø</b>	Durchmesser [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
<b>not for face-lift</b>	nicht für Facelift	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer ab
<b>Number of Holes</b>	Lochanzahl	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer bis
<b>Orga →</b>	für Organisationsnummer ab	→ <b>Orga</b>	für Organisationsnummer bis
<b>Part number of recommended accessories</b>	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs		
<b>- Performance Parts</b>	für Fahrzeuge ohne Performance Bremse		
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Kolbendurchmesser [mm]		
<b>replacement part</b>	Austauschteil		
<b>Rim Size [in]</b>	Felgengröße [Zoll]		
<b>RWD</b>	Heckantrieb		
<b>Service exchange part</b>	Austauschteil		
<b>Surface</b>	Oberfläche		
<b>Thickness [mm]</b>	Dicke/Stärke [mm]		
<b>TRW</b>	Bremssystem, Lucas / TRW		
<b>Type</b>	Baumuster		
<b>usage number</b>	Gebrauchsnummer		
<b>Vehicle Production Country</b>	Fahrzeugproduktionsland		
<b>Wheelbase [mm]</b>	Radstand [mm]		
<b>Width [mm]</b>	Breite [mm]		
<b>without brake fluid reservoir</b>	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter		
<b>without pressure regulator</b>	ohne Druckregler		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Espesor de disco de frenos [mm]
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento	<b>Brake Size</b>	Tamaño freno
	Pinza de freno	<b>BRE</b>	Sistema de frenos, Brembo
	Juego de pastillas de freno	<b>CB compatible package</b>	Embalaje apto para autoservicio
	Disco de freno	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diámetro de centrado [mm]
	Sensor de velocidad de la rueda	<b>Country specific package and status data</b>	Información específica del país sobre el embalaje y sobre el estado
<input type="checkbox"/>	Eje trasero, derecha	<b>Czech Republic</b>	República Checa
<input type="checkbox"/>	Atrás izquierda	<b>Disc Brake</b>	Discos
<input type="checkbox"/>	centro	<b>- eFSB</b>	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
<input type="checkbox"/>	Atrás derecha	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	para diámetro disco de freno [mm]
<b>+ RUS</b>	Rusia	<b>for extended wheelbase</b>	para distancia entre ejesprolongada
<b>+ WE</b>	preparado para indicador desgaste	<b>for individual equipment ID</b>	para ID equipamiento individual
<b>+ WK</b>	con avisador acústico de desgaste	<b>for left-hand drive vehicles</b>	para vehic. dirección izquierda
<b>+ Zub</b>	con accesorios	<b>for vehicles without sports package</b>	para vehículos sin paquete sport
<b>16"</b>	16"	<b>Height [mm]</b>	Altura [mm]
<b>17"</b>	17"	<b>Height 1 [mm]</b>	Altura 1 [mm]
<b>19"</b>	19"	<b>Height 2 [mm]</b>	Altura 2 [mm]
<b>20"</b>	20"	<b>L=</b>	Longitud [mm]
<b>- ABS</b>	para vehículos sin ABS	<b>L1=</b>	Longitud 1 [mm]
<b>ATE Ceramic</b>	Denominación adicional del artículo, ATE Ceramic	<b>L2=</b>	Longitud 2 [mm]
<b>B</b>	revestido	<b>MAN</b>	Sistema de frenos, Mando
<b>B1=</b>	Ancho 1 [mm]	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Espesor mínimo [mm]
<b>B2=</b>	Ancho 2 [mm]		
<b>Blue</b>	azul		
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	corona de agujeros - Ø [mm]		
<b>Bore Ø [mm]</b>	Taladro Ø [mm]		
<b>Brake Caliper (2 pistons)</b>	Pinza de freno (2 émbolos)		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
<b>not for armoured vehicles</b>	no para vehículos blindados	<b>- WK</b>	excl. contacto de avisador de desgaste
<b>not for brake caliper colour</b>	no para color pinza freno	<b>x</b>	Número de conexiones
<b>not for face-lift</b>	no para facelift	<b>Yes</b>	sí
<b>Number of Holes</b>	Número de orificios	<b>Ø</b>	Diámetro [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm]
<b>Orga →</b>	para números de organización desde	→	año construcción desde nº de chasis desde
<b>Part number of recommended accessories</b>	Nº art. de accesorio recomendado	→	año construcción hasta nº de chasis hasta
<b>- Performance Parts</b>	para vehículos sin frenos alto rendimiento	→ <b>Orga</b>	para n.º de org. hasta
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diámetro del pistón [mm]		
<b>replacement part</b>	Recambio		
<b>Rim Size [in]</b>	Tamaño de llanta [in]		
<b>RWD</b>	Tracción trasera		
<b>Service exchange part</b>	Pieza de intercambio		
<b>Surface</b>	Superficie		
<b>Thickness [mm]</b>	Espesor [mm]		
<b>TRW</b>	Sistema de frenos, Lucas / TRW		
<b>Type</b>	Tipo		
<b>usage number</b>	Número de uso		
<b>Vehicle Production Country</b>	País producción vehículo		
<b>Wheelbase [mm]</b>	Distancia entre ejes [mm]		
<b>Width [mm]</b>	Ancho [mm]		
<b>without brake fluid reservoir</b>	sin depósito líquido frenos		
<b>without pressure regulator</b>	sin regulador de presión		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Maître-cylindre de frein	<b>Brake Caliper (2 pistons)</b>	Étrier de frein (2 pistons)
	Tirette à câble, frein de stationnement	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Épaisseur du disque de frein [mm]
	Étrier de frein	<b>Brake Size</b>	Dimension des freins
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	<b>BRE</b>	Système de freinage, Brembo
	Disque de frein	<b>CB compatible package</b>	Emballage LS
	Capteur de vitesse de roue	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diamètre du centrage [mm]
<input checked="" type="checkbox"/>	Essieu arrière droit	<b>Country specific package and status data</b>	Informations d'emballage et d'état spécifiques aux pays
<input type="checkbox"/>	arrière gauche	<b>Czech Republic</b>	République tchèque
<input type="checkbox"/>	centre	<b>Disc Brake</b>	Frein à disque
<input type="checkbox"/>	arrière droite	<b>- eFSB</b>	pour véhicules sans frein d'arrêt électrique
<b>+ RUS</b>	Russie	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	pour diamètre du disque de frein [mm]
<b>+ WE</b>	préparé pour indicateur d'usure	<b>for extended wheelbase</b>	pour empattement rallongé
<b>+ WK</b>	avec indicateur d'usure	<b>for individual equipment ID</b>	pour ID d'équipement individuel
<b>+ Zub</b>	avec accessoires	<b>for left-hand drive vehicles</b>	pour véhicules avec direction à gauche
<b>16"</b>	16"	<b>for vehicles without sports package</b>	pour véhicules sans équipement sport
<b>17"</b>	17"	<b>Height [mm]</b>	Hauteur [mm]
<b>19"</b>	19"	<b>Height 1 [mm]</b>	Hauteur 1 [mm]
<b>20"</b>	20"	<b>Height 2 [mm]</b>	Hauteur 2 [mm]
<b>- ABS</b>	pour véhicules sans système antiblo-cage	<b>L=</b>	Longueur [mm]
<b>ATE Ceramic</b>	Designation d'article complémentaire, ATE Ceramic	<b>L1=</b>	Longueur 1 [mm]
<b>B</b>	revêtu	<b>L2=</b>	Longueur 2 [mm]
<b>B1=</b>	Largeur 1 [mm]	<b>MAN</b>	Système de freinage, Mando
<b>B2=</b>	Largeur 2 [mm]		
<b>Blue</b>	bleu		
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Cercle de perçage -Ø [mm]		
<b>Bore Ø [mm]</b>	Alésage-Ø		

# Technical translations







Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
<b>Minimum thickness [mm]</b>	Épaisseur minimum [mm]	<b>without pressure regulator</b>	sans régulateur de pression
<b>not for armoured vehicles</b>	pas pour véhicules blindés	<b>- WK</b>	contact de signal d'usure exclu
<b>not for brake caliper colour</b>	pas pour couleur de l'étrier-frein	<b>x</b>	Nombre de connexions
<b>not for face-lift</b>	pas pour facelift	<b>Yes</b>	Oui
<b>Number of Holes</b>	Nombre de trous	<b>Ø</b>	Diamètre [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm]
<b>Orga →</b>	pour numéro d'organisation à partir de	<b>→</b>	Année à partir de N° de châssis à partir de
<b>Part number of recommended accessories</b>	Référence de l'accessoire recommandé	<b>→</b>	Année jusqu'à N° de châssis jusqu'à
<b>- Performance Parts</b>	pour véhicules sans frein Performance	<b>→Orga</b>	pour numéro d'organisation jusqu'à
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diamètre du piston [mm]		
<b>replacement part</b>	Pièce de rechange		
<b>Rim Size [in]</b>	Dimension de la jante [pouces]		
<b>RWD</b>	Propulsion		
<b>Service exchange part</b>	Echange standard		
<b>Surface</b>	Surface		
<b>Thickness [mm]</b>	Épaisseur [mm]		
<b>TRW</b>	Système de freinage, Lucas / TRW		
<b>Type</b>	Modèle		
<b>usage number</b>	Numéro d'utilisation		
<b>Vehicle Production Country</b>	Pays constructeur du véhicule		
<b>Wheelbase [mm]</b>	Empattement [mm]		
<b>Width [mm]</b>	Largeur [mm]		
<b>without brake fluid reservoir</b>	sans réservoir du liquide de frein		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cilindro maestro del freno	<b>Brake Caliper (2 pistons)</b>	Pinza freno (2 pistoni)
	Cavo comando, Freno stazionamento	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Spessore disco freno [mm]
	Pinza freno	<b>Brake Size</b>	Misura freno
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	<b>BRE</b>	Sistema frenante, Brembo
	Discofreno	<b>CB compatible package</b>	Imballaggio self-service
	Sensore velocità ruote	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diametro centraggio [mm]
<input checked="" type="checkbox"/>	Assale posteriore Dx	<b>Country specific package and status data</b>	Informazioni di imballaggio e di stato specifiche per i diversi Paesi
<input type="checkbox"/>	posteriore Sx	<b>Czech Republic</b>	Repubblica ceca
<input type="checkbox"/>	centro	<b>Disc Brake</b>	Freno a disco
<input type="checkbox"/>	posteriore Dx	<b>- eFSB</b>	per veicoli senza freno stazionamento elettrico
<b>+ RUS</b>	Russia	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	per diametro disco freno [mm]
<b>+ WE</b>	Predisposto per contatto segnalazione usura	<b>for extended wheelbase</b>	per passo allungato
<b>+ WK</b>	con segnalatore acustico usura	<b>for individual equipment ID</b>	per ID-equipaggiamento individuale
<b>+ Zub</b>	con accessori	<b>for left-hand drive vehicles</b>	per veicolo con guida a Sx
<b>16"</b>	16"	<b>for vehicles without sports package</b>	per veicoli senza pacchetto sportivo
<b>17"</b>	17"	<b>Height [mm]</b>	Altezza [mm]
<b>19"</b>	19"	<b>Height 1 [mm]</b>	Altezza 1 [mm]
<b>20"</b>	20"	<b>Height 2 [mm]</b>	Altezza 2 [mm]
<b>- ABS</b>	per veicoli senza ABS	<b>L=</b>	Lunghezza [mm]
<b>ATE Ceramic</b>	Denominazione aggiuntiva dell'articolo, ATE Ceramic	<b>L1=</b>	Lunghezza 1 [mm]
<b>B</b>	rivestito	<b>L2=</b>	Lunghezza 2 [mm]
<b>B1=</b>	Larghezza 1 [mm]	<b>MAN</b>	Sistema frenante, Mando
<b>B2=</b>	Larghezza 2 [mm]		
<b>Blue</b>	blu		
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Cerchio foro-Ø [mm]		
<b>Bore Ø [mm]</b>	Alesaggio-Ø [mm]		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
<b>Minimum thickness [mm]</b>	Spessore min. [mm]	<b>without pressure regulator</b>	senza regolatore pressione
<b>not for armoured vehicles</b>	Non per veicoli corazzati	<b>- WK</b>	senza contatto segnalazione usura
<b>not for brake caliper colour</b>	non per colore pinza freno	<b>x</b>	N° raccordi
<b>not for face-lift</b>	non per Facelift	<b>Yes</b>	Sì
<b>Number of Holes</b>	N° fori	<b>Ø</b>	Diametro [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm]
<b>Orga →</b>	per numero organizzazione da	<b>→</b>	Anno da N° telaio da
<b>Part number of recommended accessories</b>	N° articolo accessorio consigliato	<b>→</b>	Anno fino a N° telaio fino a
<b>- Performance Parts</b>	per veicoli senza freno Performance	<b>→Orga</b>	per numero organizzazione fino a
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diametro pistone [mm]		
<b>replacement part</b>	Ricambio di rotazione		
<b>Rim Size [in]</b>	Misura cerchione [pollici]		
<b>RWD</b>	Trazione posteriore		
<b>Service exchange part</b>	Ricambio di rotazione		
<b>Surface</b>	Superficie		
<b>Thickness [mm]</b>	Spessore [mm]		
<b>TRW</b>	Sistema frenante, Lucas / TRW		
<b>Type</b>	Modello		
<b>usage number</b>	Codice d'uso		
<b>Vehicle Production Country</b>	Paese produzione veicolo		
<b>Wheelbase [mm]</b>	Passo ruote [mm]		
<b>Width [mm]</b>	Larghezza [mm]		
<b>without brake fluid reservoir</b>	senza serbatoio liquido freni		





ATE – A Trademark of the  
Continental Corporation

**Continental Aftermarket & Services  
GmbH**

Sodener Straße 9  
D-65824 Schwalbach  
Tel. +49 (0) 6196 87 0  
Fax +49 (0) 6196 865 71

[www.ate.de](http://www.ate.de)

**Continental Automotive Trading  
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62  
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. +39 02 35680 1  
Fax +39 02 35680 325  
E-Mail: [supporto@continental-corporation.com](mailto:supporto@continental-corporation.com)

[www.ate-freni.it](http://www.ate-freni.it)

**Continental Automotive France SAS**

1 rue de Clairefontaine  
F-78120 Rambouillet  
Tél. +33 (0)1 34 57 40 19  
Fax +33 (0)1 34 57 40 72

[www.ate-freinage.fr](http://www.ate-freinage.fr)

**Continental Automotive Spain, S.A.**

C/ Sepúlveda, 11  
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone  
+34 (0) 657 21 21  
Fax +34 (0)91 657 21 49

[www.frenos-ate.es](http://www.frenos-ate.es)